

ОРЗ

Ведущая роль в возникновении катаров верхних дыхательных путей принадлежит вирусам. Респираторные вирусы - это инфекционные возбудители, выделенные из дыхательных путей.

Аденовирусные инфекции



Передается воздушно-капельным путем от больного или вирусоносителя. Инкубационный период 5-6 и более дней.



Начало болезни острое, повышение температуры до 38 - 39 °С, катаральное состояние верхних дыхательных путей. Из носа выделяется водянистый секрет (ринит), который вскоре становится слизисто-гнойным. Одновременно наблюдается покраснение всей слизистой оболочки ротоглотки и воспаление миндалин (катаральная ангина). Характерная особенность аденовирусной инфекции - конъюнктивит, развивающийся в сочетании с катаром верхних дыхательных путей. Часто также поражена слизистая оболочка трахеи (трахеит) и бронхов (бронхит).



Если аденовирусная инфекция ограничивается катаром дыхательных путей, то особой интоксикации нет и болезнь заканчивается выздоровлением в течение 4 - 7 дней.



Тяжело протекает аденовирусная инфекция, осложненная воспалением легких. Могут развиваться осложнения в виде отитов, синуситов, пневмонии, плевритов.



Уход за больным аналогичен уходу за больным гриппом.



Помните, что ОРЗ даже в легкой форме - серьезное заболевание! В период эпидемических вспышек ограничьте посещение общественных мест, пользование общественным транспортом, оберегайтесь от контакта с больными.